本草原始

本草原始

蟲魚部卷之十一

白殭蠶 蛹蠶蛹汁雄原蠶 蛾蛻連原蠶沙　桑螵蛸 螳螂子也　蜂蜜 蜜蠟白蠟

蜻蛉　樗雞 即紅娘子　斑蝥　地膽　蜘蛛

蠍　水蛭　蠐螬　蚱蟬 蛻　蜣螂

螻蛄　䗪蟲 即土鼈　蟾蜍 蟾酥　蝦蟇　龜

蜈蚣　蚯蚓　蝸牛 蛞蝓田螺　龍骨 角齒腦胎　紫稍花

石龍子　蛤蚧　蛇蛻　白花蛇　烏蛇

鯉魚　青魚　鯽魚　烏賊魚 海螵蛸　蝦

人部卷之十二

本草原始卷之十一

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

蟲魚部 卵生類

白殭蠶

時珍曰蠶孕絲蟲也有大小白烏斑色之異其蟲屬陽喜燥惡濕食而不飲三眠三起二十七日而老自卵出而為妙自妙蛻而為蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蛾蛾而卵卵而復妙亦有胎生者與母同老蓋神蟲也南粵有三眠四眠兩生七出八出者其繭有黃白二色蠶從朁象其頭身之形從䖵以其繁也俗

作蚕字者非矣蚕音腆蚯蚓之名也蠶病風死其色自白故曰白殭蠶死而不朽曰殭再養者曰原蠶蠶之屎曰沙皮曰蛻曰蛹蛹曰蜆蛾曰羅卵曰蚝蠶初出曰蚴蠶紙曰連也

白殭蠶氣味鹹辛平無毒

主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍病○女人崩中赤白產後腹痛滅諸瘡瘢痕為末封丁腫拔根極效○治口噤發汗同白魚鷹屎白等分治瘡滅痕○以七枚為末酒服治中風失音并一切風疰小兒客忤男子陰易痛女子帶下○焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉立愈○散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風瘡丹毒作癢痰瘧癥結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔

殭蠶　本經中品

蠶屈伸形

直蠶形

曲蠶形

修治頌曰所在養蠶處有之不拘早晚但用白色而條直食桑葉者佳用時去絲綿及子炒過

甄權曰微濕有小毒惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢

聖惠方治撮口噤風面黃赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚口發噤用直殭蠶二枚去觜略炒爲末蜜調傅唇上甚效

蠶蛹

背

正

猘犬咬忌食

蠶蛹主治炒食治風及勞瘦研傅瘑瘡惡瘡爲末飲服治小

兒痘瘡長肌退熱除蚘蟲煎汁飲止消渴

出蠶繭形　有黃色白色者

蠶繭氣味甘温無毒主治燒灰酒服治癰腫無頭次日即破又療諸疳瘡及下血血淋血崩煑汁飲止消渴反胃除蚘蟲

蛹中蛹汁主治百蟲入肉䘌蝕瘙疥及牛馬蟲瘡為湯浴小兒瘡疥殺蟲以竹筒盛之浸山蛛山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒亦可預帶一筒取一蛹入中并持乾海苔一片亦辟諸蛭

昔人旅店有客消渴夜求水不得取瓮中湯飲之而愈次早視之乃繅絲湯也丹溪方本此

原蠶蛾　俗呼晚蠶蛾

雄小腹　雌大腹



雌雄相媾之形

雄原蠶蛾 氣味鹹〇有小毒主治益精氣強陰道交精不倦亦
止精〇壯陽事止泄精尿血暖水臟治暴風金瘡凍瘡湯火
瘡滅瘢痕〇入藥炒去翅足用
鄭玄註周禮云原再也謂再養者宗奭曰原者有原復敏速
之義此是第二番蠶也時珍曰蠶蛾性淫出繭即媾至於枯
槁乃已故強陰益精用之

蠶蛻 氣味甘平無毒主治血病益婦人〇婦人血風〇治目中
翳障及疳瘡

蠶連 主治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳疔腫瘡〇
治婦人血露

原蠶沙 俗呼晚蠶沙晒乾淘淨再晒可久收不壞氣味甘辛溫
無毒主治腸鳴熱中消渴風痺癮疹〇炒黃袋盛浸酒去風
緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰腳冷疼炒熱
袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨腰腳軟皮膚頑痺〇消渴
癥結婦人血崩頭風風赤眼去風除濕

宗奭 蠶沙飼牛可以代穀

螳螂 桑螵蛸 在處有之。乃螳螂卵也。一名蟷螂。兩臂如斧。當轍不避。故得當郎之名。俗呼爲刀螂。兗人謂之拒斧。逢樹便產。以桑上者爲好。其子房名螵蛸者。因其狀輕飄如綃也。酉陽雜俎謂之野狐鼻涕。象形也。

螳螂。驤首奮臂。修頸大腹。二手四足。善緣而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能翳葉捕蟬。深秋乳子作房。粘着枝上。即螵蛸也。房長寸許。大如拇指。其內重重有隔房。每房有子如蛆卵。至芒種節後一齊出。故月令云。仲夏螳螂生。

螳螂 主治小兒急驚風搐搦。生者能食疣目。〇箭鏃入肉不可拔者。用螳螂一個。巴豆半個。同研傳傷處。微痒且忍。極痒乃撼拔之。以黃連貫仲湯洗拭。石灰傳之。

桑螵蛸 氣味鹹甘平無毒。主治傷中疝瘕陰痿。益精生子。女子

血閉腰痛通五淋利小便水道○療男子虛損五臟氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神○炮熟空心食之止小便利

修治別錄曰桑螵蛸生桑枝上螳螂子也二月三月采蒸過火炙用不爾令人洩

之才曰桑螵蛸得龍骨療洩精畏旋覆花



經驗方治耳底疼痛有膿先繳淨用取桑枝上螵蛸一箇燒存性同麝香半字研末摻入神效

【崖蜜】生山石間有經一二年者氣味醇厚人家作窠檻養者一歲二取氣味不足且久收易酸也凡用以山石者爲勝故本經稱石蜜又呼巖蜜時珍曰蜂尾垂鋒故謂之蜂蜜以密成故謂之蜜

【蜜蠟】乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色黃者爲黃蠟煎煉極淨色白者爲白蠟非新則白而久則黃也弘景曰生於蜜中故曰蜜蠟蠟猶鬣也蜂鬣百花釀蜜故查爲蠟也

【蟲白蠟】以川滇衡永産者爲勝蠟樹枝葉狀類冬青其蟲大如蟣虱芒種後則延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩莖化爲白脂至秋

刮取。以水煑溶。濾置冷水中。凝聚成塊。碎之文理如白石膏而瑩澈。自元以來。人始知澆燭入藥。俗通呼白蠟。

蜜蠟氣味甘微溫無毒主治下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老

白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢○孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大煎五五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者

之才曰惡芫花齊蛤係白色蜜蠟

蟲白蠟氣味甘溫無毒主治生肌止血定痛補虛續筋接骨入丸散服殺瘵蟲

其蟲嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如雞頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實也俗呼蠟種亦曰蠟子子內白卵如細蟣一包數百次年立夏日摘下以箬葉包之繫蠟樹上芒種後苞拆卵化虫乃

延出葉底復上樹作蠟也

蟲白蠟爲外科要藥同合歡皮入長肌肉膏中用之神效

露蜂房

宗奭曰。有二種。一種蜂小而色淡黃。窠長六七寸。如蜜脾下垂一邊。多在叢木深林之中。謂之牛舌蜂。一種多在高木之上。或屋之下。外面圍如三四斗許。或一二斗。中有窠如瓠狀。由此得名玄瓠蜂。其色赤黃。大於諸蜂。今人皆兼用之。謂之露蜂房。係懸樹上得風露者。

露蜂房氣味苦平有毒主治驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良○療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日服二方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆瘥○療上氣赤白痢遺尿失禁燒灰酒服主陰痿水

煎洗狐尿刺瘡服汁下乳石毒○煎水洗熱病後毒氣衝目

炙研和豬脂塗瘰癧成瘻○煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗

乳癰蜂疔惡瘡

如鬱蜂房

如蜜脾下垂蜂房

露蜂房

本經中品

修治露蜂房十一二月采之入藥并炙用　之才曰惡乾薑丹

參黃芩芍藥牡蠣

子母秘錄治臍風濕腫久不瘥者露蜂房燒灰研末傅之效

所在有之大頭露目短頸長腰六足四翼雄綠色雌腰間

碧色一邊食蚊蚤飲露水好飛水際時珍曰一名蜻蜓言其色

青葱也。名蜻蛉。又名蜻虰。言其狀伶仃也。其尾好亭而挺。故一名蜻蜓。蜻蝏。其翅如紗。故俗呼紗羊。汴人呼為馬大頭。

別錄下品

俗呼老蟟

蜻蛉氣味微寒無毒主治強陰止精○壯陽暖水臟房術多用

修治入藥去翼足炒用良○小而赤老房中術亦用之

樗雞生河內川谷樗樹上其鳴以時故名樗雞頭方而扁尖喙向下○六足重翼○能而振羽○索索作聲○其羽文綵○故俗呼紅娘子○

樗雞氣味苦平有小毒不可近目主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身○腰痛下氣強陰多精○通血閉行瘀血○主瘰癧散目中結翳辟邪氣療猘犬傷

本經中品

頭斑 眼黃 翅黑 腹紅

紅娘子蓋厥陰經藥能行血活血也

修治紅娘子去翅足以糯米或麩炒黃色去米麩用

七月采

斑蝥生河內山谷○今所在有之甲蟲也○七八月在大豆葉上○長

五六分黃黑斑文烏腹尖喙就葉上采取陰乾時珍曰斑言其色蝥言其毒如矛也俗訛爲斑猫

斑蝥氣味辛寒有毒主治寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石癃○血積傷肌治疥癬墮胎○治瘰癧通利水道○療淋疾傅惡瘡瘻爛○治疝瘕解疔毒猘犬毒沙蝨毒輕粉毒

本經下品

入炮藥多用

修治大明曰斑蝥入藥須去翅足糯米炒熟不可生用即吐瀉人　妊身人不可服爲能潰人肉

斑蝥馬刀爲之使畏巴豆丹參空青惡膚青甘草豆花

中其毒者靛汁黃連黑豆葱茶皆能解之

廣利方治妊娠胎死腹中斑蝥一枚燒灰研末水服即下

斑蝥使

地膽生汶山山谷○是芫青所化故一名蚖青○狀類斑蝥○黑頭赤尾○二三月八九月取之○因居地中○其色如膽○故名地膽○

地膽氣味辛寒有毒主治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎○蝕瘡中惡肉鼻中瘜肉散結氣石淋去子服一刀圭即下○宜拔瘵癰根從小便中出上亦吐出又治鼻齆○治疝積疼痛餘功同斑蝥

本經下品

地膽狀如斑蝥

修治地膽以糯米同炒黄色去米用○惡甘草○在地中或墻石內○蓋芫青青綠色斑蝥黄斑色亭長黑身赤頭地膽黑

頭赤尾色雖不同功亦相近

蜘蛛

弘景曰○蜘蛛數十種入藥惟用懸網如魚罾者○亦名蝃蝥○赤斑者名絡新婦○亦入方術家用○按王安石字説云○設一面之網物觸而後誅之○知乎誅義者○故曰蜘蛛○

蜘蛛氣味微寒有小毒主治大人小兒㿗及小兒大腹丁奚三年不能行者○蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒○主蛇毒温瘧止嘔逆霍亂○取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹癖○主口喎脫肛瘡腫胡臭齒䘌○斑者治瘧疾疔腫

蜘蛛
別錄
下品

入方術家用花蜘蛛形

入藥大腹灰色蜘蛛形

修治蜘蛛去頭足研膏用

大明曰畏蔓菁雄黃○時珍曰蛛入飲食不可食

劉義慶幽明録云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷脚吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輙驗也此說與前唐註治嘔逆霍亂之文正合

壁錢 其蟲似蛛作白幕如錢貼墻壁間

壁錢 氣味無毒主治鼻衄及金瘡出血不止捺取蟲汁注鼻中及點瘡上亦療五野雞病下血○治大人小兒急疳牙蝕腐臭以壁蟲同人中白等分燒研貼之又主喉痺

蠍 出青州者良。今京東西及河陝州郡皆有之。采無時。葛洪曰。蠍前為螫。後為蠆。古語云。蜂蠆垂芒。其毒在尾。今入藥有全用者。謂之全蠍。有用尾者。謂之蠍稍。許慎云。蠍。蠆尾蟲也。

蠍

氣味甘辛平有毒主治諸風癮瘮及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣（）小兒驚癇風搐大人痎瘧耳聾疝氣諸風瘡女人帶下陰脫

宋開寶

上雄蠍　下雌蠍

修治蠍去足并土焙用　收蠍以鹽水煑二三沸晾乾不壞

陶隱居集驗方言蠍椎者螫人痛止在一處用井泥傅之雌者螫人痛牽諸處用瓦溝下泥傅之皆可畫地作十字取土水服方寸匕或在手足以冷水漬之微煖即易在身以冷水浸布搨之皆驗又有呪禁法亦驗翰林禁科具矣

杜壬方治腎虛耳聾十年者二服可愈小蠍四十九个生薑如蠍大四十九片同炒薑乾爲度研末溫酒服之至一二更時更進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效

水蛭 生雷澤池澤。今處處池澤有之。食血之蟲也。蛭有數種。以水中小者爲良。兩頭尖腰粗色微赤。性最難死。雖以火炙經年尤活也。腹黄者。俗呼馬蟥。形大者。俗呼馬鼈。

水蛭氣味鹹苦平有毒主治逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道○墮胎○治女子月閉欲成血勞○咂赤白遊疹及癰腫毒腫○治折傷墜撲畜血有功

水蛭 本經下品　一名蜞

修治保昇曰以篾竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾以冬猪脂煎令焦黄然後用之

水蛭畏石灰食鹽

昔有途行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子爲害噉咂臟血腸痛黄瘦者惟以田泥及擂黄土水飲數升則蛭盡下出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下耳或以牛羊熱血飲一二升同猪脂亦下也

蠐螬

生河内平澤及人家積糞草中○取無時○反行者良○時珍曰○蠐螬方言作蟦螬○象其蠹物之聲○或謂齊人曹氏之子所化○蓋謬說也○本經名蟦蠐○別録名蜰蠐○言其狀肥也○弘景名乳蠐○言其通乳也○郭璞名地蠶○言其形似也○

蠐螬氣味鹹微温有毒主治惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜○療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡内塞產後中寒下乳汁滴目中去翳障主血止痛○傅惡瘡○汁主赤白遊瘮擦破

塗之○取汁點喉痺得下即開○主唇緊口瘡丹疹破傷風
瘡竹木入肉芒物眯目

蠐螬本經中品

時珍曰狀如蠶而大身短節促足長有毛生樹根下及糞土中者外黃內黑生舊茅屋上者外白內黯皆濕熱之氣熏蒸而化宋齊丘所謂燥濕相育不母而生是已久則羽化而去

頌曰今醫家與產婦下乳藥用糞土中者其效殊速

修治斅曰凡收得後陰乾與糯米同炒至米焦黑取出去米及身上口畔肉毛幷黑塵了作三四截研粉用之時珍曰諸方有乾研及生取汁者又不拘此例也

之才曰蜚蠊爲之使惡附子

晉盛彥之母失明食必自哺母既病久婢僕數見捶撻心懷忿恚伺彥他往取蠐螬炙而飼之母食以爲美藏以示彥彥見

之抱母痛哭母曰豁然而開若有神者

蓋蟾蜍能攻惡血若目中血障者用之自然神良

蟬蛻 在處有之皆自蠐螬腹蛸變而爲蟬亦有蜣蜋轉丸化成者夜出升高處折背殼而出方首廣額兩翼六足色黑而光以脇而鳴吸風飲露溺而不糞多在楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹○王充論衡云蟬者變化相禪也○玉篇云蚱者蟬聲也

蚱蟬氣味鹹甘寒無毒主治小兒驚癇夜啼癲病寒熱○驚悸婦人乳難胞衣不出能墮胎○小兒癇絕不能言○小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲

蟬蛻俗呼蟬退氣味鹹甘寒無毒主治小兒驚癇婦人生子不下燒灰水服治久痢○小兒壯熱驚癇止渴○研末一錢井華水服治啞病○除目昏障翳以水煎汁服治小兒瘡疹出

不快甚良○治頭風眩運皮膚風熱痘疹作癢破傷風及丁腫毒瘡大人失瘖小兒禁風天弔驚哭啼陰腫

本經中品

修治蚱蟬去翅足炙用○修治蟬蛻用沸湯洗去泥土翅足漿水煮過晒乾用

普濟蟬花散治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬退下半截爲末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截爲末用前湯調下即復啼也古人立方莫知其妙

蚱蟬伏

生長沙池澤○今處處有之○有大小二種○大者身黑而光腹

翼下有小黃子。附母而飛。晝伏夜出。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏。不堪入藥。莊子云。蛣蜣之智。在於轉丸。喜入糞土中取屎丸而推却之。故弘景名推丸。綱目名推車客。其蟲深目高鼻。狀如羗胡。故有蜣螂之稱。背負黑甲。狀如武士。故有鐵甲將軍之譽。

蜣螂氣味鹹寒有毒主治小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂陽。手足端寒肢滿賁豚搗丸塞下部引痔蟲出盡永瘥〇治小兒疳蝕。能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭。燒末和醋傅蜂漏。去大腸風熱。治大小便不通下痢赤白脫肛一切痔瘻丁腫附骨疽瘰癧瘍風灸瘡出血不止鼻中息肉小兒重舌

蜣螂本經下品



俗呼屎蜣螂

修治蜣螂別錄曰五月五日采取蒸藏之臨用去足火炙勿置水中令人吐

之才曰畏羊角羊肉石膏○時珍曰手足陽明足厥陰之藥

頌曰箭頭入骨不可移者楊氏家藏方用巴豆微炒同蜣螂搗塗斯須痛定必微痒忍之待極痒不可忍乃撼動拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初為閬州有人額有箭痕問之云從馬侍中征田悅中箭侍中與此藥立出後以生肌膏傅之乃愈因以方付鄆云凡諸瘡皆可療也鄆至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟用此立愈

【蟪蛄】即螻蛄也。應陰之蟲。生東城平澤。今處處有之。穴地糞壤中而生。夜則出外求食。短翅六足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不能飛翔。吸風食土。喜就燈光。入藥用雄。月令螻蟈鳴者是矣。周禮註云。螻臭也。此蟲氣臭。故得螻名。蛄姑也。稱蟲之名。俗呼土狗。象形也。

螻蛄氣味鹹寒。無毒。主治產難。出肉中刺。潰癰腫。下哽噎。解毒除惡瘡。○水腫頭面腫。○利大小便。通石淋。治瘰癧骨哽。○治口瘡甚效

弘景曰。自腰以前甚澁。能止大小便。自腰以後能利。能下大小便。若出拔刺。多用其腦

震亨曰。治水甚效。但其性急。虛人戒之

螻蛄
本經下品
修治
去翅足炒
用

聖惠方治小便不通者用螻蛄下半截研水服半錢須臾即通

或云火燒地赤置螻於上任其跳死覆者雄仰者雌也

䗪蟲

生河東川澤及沙中人家墻壁下土中濕處背有橫紋蹙起其形扁扁如鼈故別錄名土鼈本經名地鼈宗奭曰今人呼為簸箕蟲亦象形也陸農師云䗪逢申日則過街故一名過街袖珍方名蚵蚾蟲鮑氏方名地蜱蟲

䗪蟲氣味鹹寒有毒主治心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良○月水不通破留血積聚○通乳汁用一枚擂水半合濾服勿令知之○行產後血積折傷瘀血治重舌木舌口瘡小兒腹痛夜啼

䗪蟲本經中品

俗呼土鼈

之才曰畏皂莢菖蒲屋遊

楊拱摘要方治折傷接骨用土鼈焙存性爲末每服二三錢神效

又方土鼈六錢隔紙沙鍋內焙乾自然銅二兩火煆醋淬七次爲末每服二錢溫酒調下接骨神效

生江湖池澤○今處處有之○多在人家下濕處○形大背上多

𤼵磊。行極遲緩。不能跳躍。亦不解鳴。時珍曰。蟾蜍說文作詹諸。云其聲詹諸。其皮鼀鼀。其行𪓰𪓰。詩云得此鱦黽。韓詩註云戚施蟾蜍也。後世名苦蠪。其聲也。名蚵蚾。其皮礧砢也。俗呼癩蝦蟇。

氣味辛凉微毒。主治陰蝕疽癘惡瘡猘犬傷瘡能合玉石。○火燒灰傳瘡立驗治溫病發斑困篤者去腸生擣食一二枚即瘥⊙殺疳蟲治鼠漏惡瘡燒灰傳一切有蟲惡癢滋胤瘡○治疳氣小兒面黃癖氣破癥結燒灰油調傳惡瘡○主小兒勞瘦疳疾最良○治一切五疳八痢腫毒破傷風瘡脫肛 別錄下品

蟾蜍之形

修治　蜀圖經曰五月五日取得日乾或烘乾用一法去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用未類鈴方云蟾目赤腹無八字者不可用○有大如盤者

陶隱居云五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之明旦視自解者取為術用能使人縛亦自解

治小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生瘡結如麥穗用立秋後大蝦蟇去首足腸以清油塗之陰陽瓦炙熟食之積穢自下連服五六枚一月之後形容改變妙不可言

蟾酥

采治　宗奭曰眉間白汁謂之蟾酥以油單紙裹眉裂之酥出紙上陰乾用○時珍曰以手捏眉稜取白汁于油紙上及桑葉上插背陰處一宿即自乾白收用或以蒜及胡椒等辣物納口中則蟾身白汁出以竹篦刮下麪和成塊乾之其汁不可入目令人赤腫盲以紫草汁洗點即消

今市賣者皆係圓餅以紫赤色餅之白汁出者為良

蟾酥氣味甘辛温有毒主治小兒疳疾腦疳○同牛酥或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎冷并助陽氣又療蟲牙○治齒縫出血及牙疼以紙紙少許按之立止○發背疔瘡一切惡腫

活人心統治喉痺乳蛾用癩蝦蟇眉酥和草烏尖末豬牙皂角末等分丸小豆大每研一丸點患處神效

蝦蟇在陂澤中背有黑點身小能跳接百蟲解作呷呷聲舉動極急按王荆公字說云俗言蝦蟇懷土取置遠處一夕復還其所雖或遐之常慕而返故名蝦蟇或作蝦蟆蝦言其聲蟆言其斑也○

氣味辛寒有毒主治邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病○主百邪鬼魅塗癰腫及熱結腫○治熱狂貼惡瘡解煩熱

治犬咬○蝦蟇身小背有黑點能跳蟾蜍身大背多痱𤻲不能跳

頌曰蝦蟇蟾蜍二物雖同一類而其功用小別亦當分而用之

本經下品

蝦蟇之形

修治斅曰凡使蝦蟇先去皮并腸及爪子陰乾每箇用真牛酥一分塗炙乾若使黑虎即連頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙用

張果云有人患脚瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也以生蝦蟇搗傳之日三即換凡三日一小蛇自瘡中出以鐵鉗取之病遂愈

鼃 別録云生水中今處處有之似蝦蟇而背青緑色尖觜細腹俗謂之青蛙亦有背作黄路者謂之金線鼃陶隱居云大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰黽者是也黒色者南人呼爲蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也小形善鳴唤者名鼃子即藥中所用鼃是也宗奭曰鼃後脚長故善躍大其聲則曰鼃小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化爲蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉是此

氣味甘寒無毒主治小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足○小兒熱瘡殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒○食之解勞熱○利水消

腫燒灰塗月蝕瘡○饞食調疳瘦補虛損尤宜産婦擣汁服治蝦蟇瘟病

鼃 別録下品

一名石雞一名田雞一名長股

嘉謨曰時有面赤項腫名蝦蟇瘟以金線鼃擣汁水調空腹頓飲極效曾活數人



右金線鼃形

上下二蛙今人多取其腿食之



外臺方治蟲蝕胃府肛盡腸穿用青蛙一枚雞骨一分燒灰吹入數用大效

左青鼃形

蜈蚣 背光黑綠色。腹黄足赤。性能制蛇。見大蛇便緣上噉其腦。

七八月采熏乾。因生大吳川谷。入藥宜用公者。故曰蜈蚣。

氣味辛温有毒主治鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精温瘧去三蟲○療心腹寒熱積聚墮胎去惡血○治癥癖○小兒驚癇風搐臍風口噤丹毒禿瘡瘰癧便毒痔漏蛇瘕蛇瘴蛇傷

蜈蚣形

本經下品

修治蜈蚣身扁而長黑綠色頭足赤者良以火炙去頭足用或去尾足以薄荷葉火煨用之　俗呼金頭蜈蚣


昔有村店婦人因用火筒吹火不知筒中有蜈蚣藏焉用以吹火蜈蚣驚逆竄于喉中不覺下胸臆婦人求救無措手忽有人云可討小猪兒一箇切斷喉取血與婦人頓吃之須臾以生油一口灌婦人遂惡心其蜈蚣滚在血中吐出繼與雄黃細研水調服遂愈

蚯蚓 生平土。今處處平澤膏壤地中有之。白頸是其老者。時珍曰。蚓之行也。引而後伸。其壤如丘。故名蚯蚓。雨則先出。晴則夜鳴。故別錄名土龍。藥性賦名地龍。俗呼蛩蟺。又呼曲蟺。象其狀也。

氣味鹹寒無毒主治蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲○化為水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸○温病大熱狂言飲汁皆瘥炒作屑去蚘蟲去泥鹽化為水主天行諸熱小兒熱病癲

癇塗丹毒傳漆瘡○蔥化爲汁療耳聾○治中風癇疾喉痺解射罔毒○炒爲末主蛇傷毒○治脚風○主傷寒瘧疾大熱狂煩及大人小兒小便不通急慢驚風歷節風痛腎臟風注頭風齒痛風熱赤眼木舌喉痺鼻瘜聤耳禿瘡瘰癧卵腫脫肛解蜘蛛毒療蚰蜒入耳

本經下品



修治　蚯蚓三月采取鹽之日暴或爲末或化水或燒灰各隨方法○權曰有小毒之才曰畏葱鹽

經驗方云蚯蚓咬人形如大風眉鬚皆落惟以石灰水浸之良昔浙江將軍張韶病此每夕蚯蚓鳴於體中有僧教以鹽湯浸之數遍遂愈

戲術灯光虹貫以午上楊柳枝貫白頸蚯蚓浸香油內過三七日後用點灯兩虹相貫可愛

蝸牛 生山中。及人家墻垣陰處。頭形如蛞蝓。但背負殼耳。色白。頭有二角。行則頭出。驚則首尾俱縮入殼中。涎畫屋壁。悉成銀迹。弘景曰。山蝸也。形似瓜字。有角如牛。故名。莊子所謂戰於蝸角是矣。爾雅謂之蚹蠃。以其負蠃殼而行。

蛞蝓 生太山池澤及陰地沙石垣下。似蝸牛無殼。有二角。故許慎說文云。蚹蠃背負殼者曰蝸牛。無殼者曰蛞蝓。俗呼托胎蟲。

田螺 別録曰。田蠃生水田中。狀類蝸牛。圓大如桃李。時珍曰。蚌屬也。證類本草載名田中螺。

蝸牛氣味鹹寒有小毒主治賊風喎僻踠跌大腸脫肛筋急及驚癇○生研汁飲止消渴○治小兒臍風撮口利小便消喉痹止鼻衄通耳聾治諸腫毒痔漏制蜈蚣蠍蠆毒研爛塗之

簡易方治小便不通蝸牛去殼搗貼臍下以手摩之加麝香少許更妙

蛞蝓氣味鹹寒無毒主治賊風喎僻軼筋及脫肛驚癇攣縮○蜈蚣蠍毒○腫毒焮熱熱瘡腫痛

救急方治脚脛爛瘡臭穢不可近蛞蝓十箇瓦焙研末油調傅之立效

蝸牛別錄中品

蛞蝓本經中品

田螺別錄下品

蝸牛似蛞蝓背上有殼

蛞蝓似蝸牛背無肩殼

田螺似蝸牛肩殼而大

田螺肉氣味甘大寒無毒主治目熱赤痛止渴○煮汁療熱醒酒用真珠黃連末內入良久取汁注目中止目痛○煮食利

大小便去腹中結熱目下黄脚氣衝上小腹急硬小便赤澁手足浮腫搗肉傅熱瘡○壓丹石毒○利濕熱治黄疸搗爛貼臍引熱下行止噤口痢下水氣淋閉取水搽痔瘡胡臭燒研治瘰癧癬瘡

田螺殼主治燒研主尸疰心腹痛失精止瀉○爛者燒研水服止反胃去卒心痛

聖惠方治小兒頭瘡田螺殼燒存性清油調摻之

蝸牛蛞蝓田螺三者功用不大相遠

龍 別録云生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處弘景曰今出梁益巴中○斅曰剡州滄州太原者爲上○頌曰今河東州郡多有之○按羅願爾雅翼云龍者鱗蟲之長王符言其形有九似○頭似駝○角似鹿○眼似鬼○耳似牛○項似蛇○腹似蜃○鱗似鯉○爪似鷹○

掌似虎是也。其背有八十一鱗。具九九陽數。其聲如戛銅盤。口旁有鬚髯。頷下有明珠。喉下有逆鱗。頭上有博山。又名尺木。龍無尺木。不能升天。呵氣成雲。旣能變水。又能變火。陸佃埤雅云。龍火得濕則焰。得水則燔。以人火逐之即息。故人之相火似之。龍卵生思抱。雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。釋典云。龍交則變爲二小蛇。又小說載龍性粗猛而愛美玉空青。喜嗜燕肉。畏鐵及莽草。蜈蚣。楝葉。五色絲。故食燕者忌渡水。祈雨者用燕。鎮水患者用鐵。激龍者用莽草。祭屈原者用楝葉色絲裹糉投江。醫

家用龍骨。亦當知其性之變態如此。戴曰。其骨細文廣者是雌。骨粗文狹者是雄。五色具者上。白色黃色者中。黑色者下。按許慎說文龍字篆文象形。生肖論云。龍耳虧聰。故謂之龍。

龍骨氣味甘平無毒。主治心腹鬼疰精物老魅。欬逆洩痢膿血。女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣驚癇。心腹煩滿。恚怒氣伏在心下不得喘息。腸癰內疽陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚。汗出止汗。縮小便溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐泄精。逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢紛紜。止冷痢。下膿血。女子崩中帶下。懷孕漏胎。止腸風下血。鼻洪吐血。止瀉痢渴疾。健脾澀腸胃。益腎鎮驚。止陰瘧。收濕氣脫肛。生肌斂瘡。

龍角氣味甘平無毒。主治驚癇瘈瘲。身熱如火。腹中堅及熱洩。久服輕身通神明延年。

龍齒氣味澁涼無毒
主治殺精物大人
驚癇諸痙癲疾狂
走心下結氣不能
喘息小兒五驚十
二癇○小兒身熱
不可近大人骨間
寒熱殺蠱毒○鎮
心安魂魄○治煩
悶熱狂鬼魅
龍腦主治其形肥軟
能斷痢
龍胎主治產後餘疾
女人經閒
修治龍骨煅赤爲粉亦有生用者事林廣記云用
乾研粉水飛三度用如急用以酒煑焙乾或云

龍本經獸部
上品
骨具五色者
俗呼五花龍
骨白色者俗
呼粉龍骨
舐之著舌者
良
斅曰其青黃
赤白黑亦應
隨色與臟腑
相合如五芝
五石脂而本
經不論及
酒浸一宿焙
凡入藥須水

搥
挑過晒乾每斤用黑豆一斗蒸一伏時晒乾用齒角治同
曰龍骨有小毒忌魚及鐵器之才曰得人參牛黃良畏石膏
許洪云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏也其氣
收陽中之陰入手足少陰厥陰經
之才曰龍角畏乾漆蜀椒理石
龍骨君　龍齒君
時珍曰龍骨本經以爲死龍陶氏以爲蛻骨蘇寇諸說皆兩疑
之竊謂龍神物也似無自死之理然觀孫光憲北夢瑣言云
五代時鎮州鬬殺一龍鄉豪曹寬取其雙角角前一物如藍
色文如亂錦人莫之識則龍亦有死者矣左傳云豢龍氏醢
龍以食述異記云漢和帝時大雨龍墮宮中帝命作羹賜群
臣博物志云張華得龍肉鮓言得醋則生五色等說是龍固
有自死者矣當以本經爲正
昔有人衄血一斛衆方不止用龍骨末吹入鼻中即斷
紫稍花　孫光憲云。海上人言龍每生二卵。一爲吉弔。多與鹿游。

或於水邊遺瀝値流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫稍花

紫稍花氣味甘溫無毒主治益陽祕精療真元虛憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕癢女人陰寒冷帶入丸散及坐湯用

紫稍花形

本經上品

房術多用

體輕色灰

總微論治陰癢生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次愈

石龍子

即蜥蜴也生平陽川谷及荊州山石間形細而長尾與身類似蛇有四足以五色者為雄入藥良昔有人見此物從石

罅中出。飲水數次。石下有水雹一二升。行未數里。雨雹大作。今人用之祈雨。故得龍子之名。蜥蜴本作析易。許慎云。易字篆文象形。陸佃云。蜴善變易吐雹。有陰陽析易之義。周易之名。蓋取乎此。

石龍子氣味鹹寒有小毒主治五癃邪結氣利小便水道破石淋下血○消水飲陰㿉滑竅破血姙婦忌用

石龍子
本經中品






修治　石龍子三四八九月采去腹中物以竹棒撑之乾入藥或酥炙或酒炙惟治傳尸勞瘵天靈盖丸以石蜥蜴連腸肚以醋炙四十九遍用之

陸佃云石龍子以朱飼之其體盡赤搗之萬杵以點婦人終身不滅如赤誌偶則落

之才曰惡硫黃蕪荑斑蝥

外臺秘要治小兒陰潰用蜥蜴一枚燒灰為末酒調服之良



生嶺南山谷。及城墻或大樹間。形如壁虎。首如蝦蟇。背有鱗甲如蠶子。土黃色。身短尾長。一雄一雌。常自呼其名曰蛤蚧。人遂因其聲而名之。一名僊蟾。廼因其形而名之也

蛤蚧氣味鹹平有小毒主治久咳嗽肺勞傳尸殺鬼物邪氣下氣下淋瀝通水道○下石淋通月經治肺氣療欬血○肺痿咯血咳嗽上氣治折傷○補肺氣益精血定喘止嗽療肺癰消渴助陽道

梅花爪與石龍子大不同

蛤蚧
宋開寶

背有細鱗彷彿沙魚皮


乾蛤蚧形

藥力在尾尾不全不效
醫獸劳損瘦弱喘嗽良

雄皮細嘴尖身大尾小
雌皮粗嘴大身小尾粗
此雌雄交合擒之用熟稿
草細纏蒸過晒乾入房
術藥甚妙

修治蛤蚧日華曰凡用去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙或用蜜炙

蛇蛻

生荊州山谷及田野。蛇蛻無時但著不淨即脫。或大飽亦

脫。五月五日十五日取之良。時珍曰。虵字古文象其宛轉盤曲之形。蛻音脫。退脫之義也。又名虵退。虵殼。俗呼虵皮。

虵蛻氣味鹹苦平無毒火熬之良主治小兒百二十種驚癇蛇癇癲疾瘈瘲弄舌搖頭寒熱腸痔蠱毒〇大人五邪言語僻越止嘔逆明目燒之療諸惡瘡〇喉痺百鬼魅〇炙用辟惡止小兒驚悸客熱煎汁傅癧瘍白癜風催生〇安胎〇止瘧〇辟惡去風殺蟲燒末服治婦人吹奶大人喉風退目翳消木舌傅小兒重舌重齶唇緊解顱面瘡月蝕天泡瘡大人丁腫漏瘡腫毒煮湯洗諸惡蟲傷

虵蛻本經下品　皮色白如銀者良青黃蒼色者勿用

權曰蛇蜕有毒畏磁石及酒孕婦忌用


修治以皂角水洗净纏竹上或酒或醋或蜜浸炙黄用或燒存性或鹽泥固煅各隨方法

周密齊東埜語云小兒痘後障翳用蛇蜕一條洗焙天花粉五分為末以羊肝破開夾藥米泔水煮食救此方治痘後目瞖真奇方也

白花蛇 生南地及蜀郡諸山中今惟以蘄蛇擅名其蛇龍頭虎口黑質白花脇有二十四箇方勝文項有念珠斑口有四長牙尾上有一佛指甲長一二分腸形如連珠鼻孔向上九月十月採捕火乾出蘄地者雖乾枯而眼光不陷背有方勝白花故名白花蛇

肉氣味甘鹹溫有毒
主治中風濕痺不仁
筋脉拘急口面喎斜
半身不遂骨節疼痛
脚弱不能久立暴風
瘙痒大風疥癩○治
肺風鼻塞浮風癮疹
身上白癜風癘瘍斑
點○通治諸風破傷
風小兒風熱急慢驚
風搐搦瘰癧漏疾楊
梅瘡痘瘡倒陷
修治宗奭曰凡用去
頭尾換酒浸三日火
灸去盡皮骨此物甚
毒不可不防

白花蛇
宋開寶



頭有角峯口有齒身有白花尾有佛指甲

王氏手集方托痘花蛇散治痘瘡黑陷白花蛇連骨炙勿令焦三錢大丁香七枚為末每服五分以水和淡酒下神效移時身上發熱其瘡頓出紅活也

白花蛇君

烏蛇

志曰。生商洛山。頌曰。蘄州黄州山中有之。背有三稜。世稱劍脊。色黑如漆。頭圓尾稍細。長能穿小錢一百文。眼有光。至枯死不陷如活者。稱之重七錢及一兩者為上。十兩至一鎰者次之。粗大者力彌減也。雄者腹下白帶子一條長一寸。入藥尤佳。今人多用他蛇熏黑以亂真者。但眼不光耳。時珍曰。其色烏。其行委佗。故名烏蛇。俗見尾稍異於他蛇。每呼為烏稍蛇。

烏蛇肉氣味甘平無毒主治諸風頑痺皮膚不仁風瘙癮瘮疥癬○熱毒風皮肌生癩眉髭脫落癘瘡等瘡○功與白花蛇同而性善不嚙物無毒

膏　主治耳聾綿裹豆許塞之神效

膽　主治大風癘疾木舌脹塞

皮　主治風毒氣眼生瞖唇緊

卵　主治大風癩疾與肉同功

修治　烏蛇去頭及皮鱗帶子剉斷苦酒浸一宿漉出柳木炭火炙乾再酥炙至下已地掘坑埋一夜再炙用或酒煮乾用



烏蛇形　宋開寶

捕者以快刀開去腹中臟汙竹棒撐起日乾

脊有稜身黑腹白尾尖細眼不陷

朝野僉載云商州有人患大風家人惡之山中爲起茅屋有蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底見有蛇骨始知其由也

戲術燈上見蛇影小蛇一條取血染燈心數條候乾點燈則見蛇影現于燈上如將二蛇血染燈心每將一條合點則見二蛇影相紋定也 烏蛇君

鯉魚 生九江池澤今處處有之其脇鱗一道從頭至尾無大小皆三十六鱗每鱗上有小黑點蓋諸魚中此爲最佳又能神變故多貴之今人食品中以爲上味崔豹云兗州人呼赤鯉爲玄駒白鯉爲白驥黃鯉爲黃騅時珍曰鯉鱗有十字文理故名之曰鯉

肉氣味甘平無毒主治煑食
治欬逆上氣黃疸止渴治
水腫脚滿下氣○治懷妊
身腫及胎氣不安○煑食
下水氣利小便○作鱠温
補去冷氣痃癖氣塊橫關
伏梁結在心腹○治上氣
欬嗽喘促○燒末能發汗
定氣喘欬嗽下乳汁消腫
米飲調服治大人小兒暴
痢用童便浸煨止反胃及
惡風入腹　勿合犬肉食

鯉魚本經上品

腦脊兩
筋黑血
勿食炙
鯉不可
使煙入
目損日
光天行
病後下
痢宿癥
及服天
門冬朱
砂勿食

鮓
殺蟲○膽氣味苦寒無毒主治目赤熱痛青盲明目久服強
悍益志氣○點眼治赤腫翳痛塗小兒熱腫點雀目燥痛即
明○滴耳治聾　膽蜀漆為之使
脂
主治食之治小兒驚忤諸癇○腦髓主治諸癇煑粥食治聾

血主治小兒火瘡丹腫瘡毒塗之立瘥○腸主治小兒肌瘡

目主治刺瘡傷風傷水作腫燒灰傅之汁出即愈○齒治石淋

骨主治女子赤白帶下○陰瘡魚鯁不出

皮主治癮疹○燒灰水服治魚鯁六七日不出者日二服

鱗主治產婦滯血腹痛燒灰酒服亦治血氣○燒灰治吐血崩中漏下帶下痔瘻魚鯁

筆峯雜興治諸魚鯁鯉腸鱗三十六焙研凉水服之其刺自跳出神妙

青魚 生江湖間○南方多有○北地時或有之○取無時○似鯇而背正青色○故名青魚○亦作鯖○古人所謂五侯鯖即此○

肉氣味甘平無毒主治脚氣濕痺○同韭白煮食治脚氣脚弱煩悶益氣力

枕中骨主治水磨服主心腹卒氣痛○治血氣心痛平水氣作飲器解蠱毒

青魚鮓氣味與服石人相反
眼睛汁主治注目中能夜視
膽臘月收取陰乾氣味苦寒無毒主治點暗目塗熱瘡消赤目腫痛吐喉痺痰涎及魚鯁療惡瘡
龔氏易簡方用黃連切片井水熬濃去滓待成膏入大青魚膽汁和勻入片腦少許瓶收容封每日點赤日障翳疼痛甚妙
日華曰有微毒服朮人忌之

青魚 宋開寶

背青色

鯽魚

所在池澤有之。形似小鯉魚，色黑而體促，肚大而脊隆。亦有大者，至重二三斤。陸佃埤雅云：鯽魚旅行，以相即也，故名鯽

魚以相付也一名鮒魚

肉氣味甘溫無毒主治合五味煑食主虛羸溫中下氣○止下痢腸痔○合蓴作羹主胃弱不下食○調中益五臟合茭首作羹主丹石發熱○生擣塗惡核腫毒不散及瘑瘡同小豆擣塗丹毒燒灰和醬汁塗諸瘡十年不瘥者以猪脂煎灰服治腸癰○合小豆煑汁服消水腫炙油塗婦人陰疳諸瘡殺蟲止痛釀白礬燒研飲服治腸風血痢釀硫黃煆研釀五倍子煆研酒服並治下血釀茗葉煆服治消渴釀胡蒜煨研服治腸氣釀綠礬煆研飲服治反胃釀鹽花燒研摻齒疼釀當歸燒研揩牙烏髭止血釀礬燒研治急疳瘡釀白鹽煆研揩骨疽釀附子炙焦同油塗頭白禿瘡

鯽魚別錄上品

脊黑腹有米色

鱠 主治久痢赤白腸澼痔疾大人小兒丹毒風眩○治脚氣及上氣○益脾胃去寒結氣

鮓 主治癌瘡批片貼之或同桃葉擣傳殺蟲

頭 主治小兒頭瘡口瘡重舌目瞖○燒研飲服療欬嗽○燒研飲服治下痢酒服治脫肛及女人陰脫仍以油調搽之

子 主治調中益肝氣○忌猪肝

骨 主治𧏾瘡燒灰傳數次即愈○腦主治耳聾以竹筒蒸過滴之

膽 主治取汁塗痔瘡陰蝕瘡殺蟲止痛點喉中治骨鯁竹刺不出

鱗 主治食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢○諸魚鱗燒灰主諸魚骨鯁

震亨曰諸魚屬火獨鯽魚屬土有調胃實腸之功若多食亦能動火

鼎曰和蒜食少熱同沙糖食生疳蟲同芥食成腫疾同猪肝雞雉鹿猴肉食生癰疽同麥門冬食害人

便民食療方治酒積下血酒煑鯽魚常食最效


烏賊魚 生東海池澤。取無時。形若革囊。口在腹下。八足聚生口旁。只一骨厚三四分。似小舟輕虛而白。又有兩鬚如帶可以自纜。故別名纜魚。弘景曰是鸔烏所化。今其口腹具存猶頗相似。故一名烏鰂。能吸波噀墨。令水溷黑自衛。以防人害。又南越志云其性嗜烏。每暴水上。有飛烏過。謂其已死。便啄其腹。則卷取而食之。因名烏賊。言爲烏之賊害也。

海螵蛸 烏賊魚骨也。名螵蛸。象形也。

肉氣味酸平無毒主治益氣強志○益人通月經

海螵蛸氣味鹹微溫無毒主治女子赤白漏下經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子○驚氣入腹腹痛環臍丈夫陰中腫痛令人有子又止瘡多膿汁不燥○療血崩殺蟲○炙研飲服治婦人血瘕大人小兒下痢○殺小蟲○治眼中熱淚及一切浮翳研末和蜜點之久服之益精爪治牛馬障翳○主女子血枯病傷肝唾血下血治瘧消瘿研末傳小兒疳瘡痘瘡臭爛大夫陰瘡湯火傷跌傷出血燒存性酒服治婦人水户嫁痛同雞子黃塗小兒重舌鵞口同蒲黃末傳舌腫血出如泉同槐花末吹鼻止衄血同銀朱吹鼻治喉痺同白礬末吹鼻治蝎螫疼痛同麝香吹耳治聤耳有膿水及耳聾

烏賊魚俗呼八帶魚本經中品



修治海螵蛸弘景曰炙黃用

之才曰惡白及白歛附子能淡鹽伏硇縮銀○厥陰血分藥也

鰕

時珍曰江湖出者大而色白溪池出者小而色青皆磔鬚鉞鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍其腸屬腦其子在腹外劉恂嶺表錄云海鰕皮殼嫩紅色前足有鉗者色如朱最大者長七八尺至一丈也閩中有五色鰕亦長尺餘彼人兩兩乾之謂之對鰕以充上饌鰕音霞入湯則紅色如霞也俗作蝦蒸熟去殼者俗呼蝦米○

鰕氣味甘溫有小毒主治五野雞病小兒赤白遊腫搗碎傅之○作羮治鼈瘕托痘瘡下乳汁法製壯陽道汁吐風痰搗膏

傳蟲疽

海鮓氣味甘温平有小毒鮓主治飛尸蚘蟲口中甘䘌齒盧頭瘡去疥癬風瘙身痒治山蚊子入人肉初食瘡發則愈

藏器曰以熱飯盛密器中作鮓食毒人至死

弘景曰無鬚及腹下通黑并煮之色白者並不可食小兒及雞狗食之脚屈弱

詵曰動風發瘡疥冷積

源曰動風熱有病人勿食

海馬 藏器曰出南海鰕類也宗奭曰其首如馬其身如鰕其背傴僂有竹節紋長二三寸聖濟總錄云雌者黃色雄者青色形

多足而善跳

鱗部下品

狀如馬。故名。似海馬而小者名海蛆。又名海蝦子。亦呼小海馬。

海馬氣味甘溫無毒主治婦人難產帶之於身甚驗臨時燒末飲服并手握之即易產○主產難及血氣痛暖水臟壯陽道消瘕塊治疔瘡腫毒今房術多用

大海馬 拾遺

生東海。海鰍之屬。頭有角如牛。故名海牛。

小海馬 新增

氣味主治缺今人作神臟腑及伴饌物用

海牛
氣味鹹
溫無毒
主治益
腎固精
興陽

角硬尖銳
有紋身蒼
色有龜背
紋腹黃白
色有筋頂
花點魚尾

今房術中多用

【地】生南海池澤及湖水中。今江湖間多有之。蛇頭龍頸。外骨內肉。腸屬于首。能運任脈。廣肩大腹。卵生思抱。其息以耳。雌雄尾交。亦與蛇匹。甲蟲三百六十。而神龜為之長。許慎說文云。龜頭與蛇同。故字上從它。其下象甲足尾之形。它古蛇字也。

龜甲氣味甘平有毒主治漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖不合久服輕身不飢○驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服益氣資智使人能食燒灰治小兒頭瘡難燥女子陰瘡○敷主久嗽斷瘧○殺炙末酒服主風脚弱○版治血麻痺○燒灰治脫肛○下甲補陰主陰血不足去瘀血止血痢續筋骨治勞倦四肢無力○治腰脚酸痛補心腎益大腸止久痢久洩主難產消癰腫燒灰傳臁瘡○大有補陰之功

古人上下甲皆用之今人惟用底版入藥

修治　龜甲鋸去四邊石上磨淨灰火炮過塗酥炙黃用亦有酒炙醋炙豬脂炙燒灰用者

龜溺滴耳中治聾和銀朱寫字入木極深術士會用此書神仙于漆桌或漆門上惑人溺最難得採時置雄龜于磁盤中以鏡照之龜見影往往淫發而止溺急以物收之今人惟以豬鬃或松葉刺其鼻即溺出更簡捷也其龜頭骨帶入水身骨帶入山並令不迷

時珍曰按陶氏用生龜炙用日華用灼多者皆以其有生性神靈也曰敗者謂鑽灼陳久如敗也吳氏不達此理而反用自死枯敗之版復謂灼者失性謬矣縱有風墜自死者亦山龜耳淺學立異誤世鄙入據以爲談故正之

任水曰神龜在山曰靈龜入藥宜用水中神龜


鼈　甲蟲也○水居陸生○穹脊連脇○與龜同類○四緣有肉裙裏甲○無耳○以目爲聽○純雌無雄○以蛇及黿爲匹○卵生思抱○時珍曰○鼈行

蹩躠。故謂之鼈。俗呼團魚。

鼈甲氣味鹹平無毒主治心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾息肉陰蝕痔核惡肉○療溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅宿食癥堅疾癖冷瘕勞瘦除骨熱骨節間勞熱結實壅塞下氣婦人漏下五色下瘀血去血氣墮胎消瘡腫腸癰幷撲損瘀血○補陰補氣○除老瘧瘧母陰毒腹痛勞復食復斑豆煩喘小兒驚癎婦人經脈不通難產產後陰脫丈夫陰瘡石淋斂潰癰


鼈本經中品

九肋鼈甲圖



今人呼九肋

鼈頭項類蛇



食肉忌莧菜

修治鼈甲頌曰處處有之以岳州沅江所出甲有九肋者為勝
入藥以醋炙黃用

之才曰鼈甲惡礬石理石時珍曰厥陰肝經血分之藥

李樓怪症奇方治發背癰疽一切瘡不歛口鼈甲燒存性研末
摻之甚妙

肉 氣味甘平無毒主治傷中益氣補不足○熱氣濕痺腹中激
熱五味煮食當微泄○婦人漏下五色羸瘦宜常食之○婦
人帶下血瘕腰痛○去血熱補虛久食性冷○補陰○作臛
食治久痢長鬚髮作丸服治虛勞痃癖脚氣

弘景曰不可合雞子食莧菜食昔有人剉鼈以赤莧同包置
濕地經旬皆成鼈又有裹鼈甲屑經五月皆成鼈者

脂 主治除日拔白髮取脂塗孔中即不生欲再生白犬乳汁塗

頭 主治燒灰療小兒諸疾婦人產後陰脫下墜尸疰心腹痛
傳歷年脫肛不愈○爪主治五月五日收藏衣領中令人不
忘

肘後方治中風口喎鼈血調烏頭末塗之待正則即揭去

【集解】生伊洛池澤諸水中。今淮海京東河北陂澤中多有之。八九月出食稻芒。八跪二螯。利鉗尖爪。外骨內肉。殼堅而脆。有十二星點。團臍者牝。尖者牡也。漁人捕取。霜後益佳。足節屈曲。行則旁橫。故今里語謂之螃蟹。性走明漆。見之而解。名之爲蟹。似出乎此。宗奭曰。此物每至夏末秋初。則如蟬蛻解。當日名蟹之意。必取此義。


蟹【氣味】鹹寒有小毒【主治】胸中邪氣熱結痛。喎僻面腫。能敗漆燒之致鼠。○解結散血。愈漆瘡。養筋益氣。○散諸熱。治胃氣理經脉。消食。以醋食之。利肢節。去五臟中煩悶氣。益人。○產後肚痛血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生擣炒署之。○能

續斷絶筋骨去殻同黄搗爛微炒納入瘡中筋即連也○小兒解顱不合以螯同白及末搗塗以合爲度○殺莨菪毒解鱓毒漆毒治瘧及黄疸搗膏塗疥瘡癬瘡搗汁滴耳聾

蟹本經中品

未被霜獨螯獨目六足四足腹中有骨頭有星點足班目赤有毒害人並勿食





時珍曰不可同柿及荆芥食發霍亂動風木香汁可解

修治凡蟹生烹塩藏糟收酒浸醤汁浸皆爲佳品但久留易沙見燈亦沙得椒易𦟌得皂莢或蒜及韶粉可免沙𦟌得白芷則黄不散得葱及五味子同煑則色不變

殻燒存性蜜調塗凍瘡酒服治婦人兒枕痛及血崩腹痛消積

牡蠣 生東海池澤。今海傍皆有之。而南海閩中及通泰間尤多。以大者爲好。其生著石皆以口在上舉。以腹向南視之。口斜向東則是左顧。左顧者牡也。入藥用牡而大者。故名牡蠣。稚曰牡。粗大曰蠣。

牡蠣氣味鹹平微寒無毒主治傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年〇除留熱在關節營衛虛熱去來不定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血療洩精澀大小腸止大小便治喉痺欬嗽心脇下痞熱〇粉身止大人小兒盜汗同麻黃根蛇床子乾薑爲粉去陰汗〇治女子崩中止痛除風熱風瘧鬼交精出〇男子虛勞補腎安神去煩熱小兒驚癇〇去脇下堅滿瘰癧一切瘡〇化痰軟堅清熱除濕止心脾氣痛痢下赤白濁消疝瘕積

瘰癧痰結核

左顧牡蠣形

本經上品

修治　宗奭曰凡用須泥固爲粉亦用生者　斆曰凡真牡蠣二十个以東流水入鹽一兩煑一伏時再入火中煆赤研粉用

之才曰貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇床子良惡麻黄辛夷吳茱萸伏硇砂

牡蠣君

出南海。今出廉州海島大池。謂之珠池。每歲刺史親監珠

户入池採老蚌剖取珠以充貢。圓大光瑩者優欲穿孔眼非金剛鑽不能也。入藥須用新完未經鑽綴者爲佳。南方志名蚌珠俗呼珍珠。

真珠氣味鹹甘寒無毒主治

鎮心點目去膚翳障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足去皮膚逆臚綿裹塞耳主聾○磨翳墜痰除面䵟止渴合知母療煩熱消渴合左纏根治小兒麩痘瘡入口○除小兒驚熱○安魂魄止遺精白濁解痘疔毒主難產下死胎胞衣

蚌珠形

宋開寶

龍珠在頷 蛇珠在口

魚珠在目 鮫珠在皮

鼈珠在足 蚌珠在腹

修治真珠以新完未經鑽綴者研如粉方堪服食不細則傷人臟腑○時珍曰入藥不用首飾及見尸氣者以人乳汁浸三日煑過搗細重篩更研萬遍用一云以絹袋盛入豆腐腹中煑一炷香云不傷珠也　入厥陰肝經

石決明

今嶺南州郡及萊州海邊皆有之采無時○形長如小蚌而稍○外皮甚粗○內則光耀○背側一行有孔如鑽成者○附石而生○

功能明目○故稱石決明○

氣味鹹平無毒主治目障翳痛青盲久服益精輕身明目磨障肝肺風熱青盲內障骨蒸勞極水飛點外障翳通五淋

九孔決明圖

七孔決明圖

修治珣曰石決明以麫裹煨熱磨去粗皮爛擣再乳細如粉方堪入藥時珍曰以鹽同東流水煑一伏時研末水飛用

蛤蜊

生東海似蚌而小白腹紫唇兩片相合而生故曰蛤食之有利于人故曰蜊

肉氣味鹹冷無毒主治潤五臟止消渴開胃治老癖爲寒熱婦人血塊宜煑食之○煑食醒酒

蛤蜊宋嘉祐

藏器曰肉性雖冷乃與丹石人相反食之令腹結痛

修治蛤粉以蛤蜊燒煅成粉一方拾蜊売火煅成以熱栝樓連子同搗和成團風乾用最妙

蛤蜊粉俗呼蛤粉氣味鹹寒無毒主治熱痰濕痰老痰頑痰疝

氣臼濁帶下同香附末薑汁調服治心痛○清熱利濕化痰飲定喘嗽止嘔逆消浮腫利小便止遺精白濁心脾疼痛化積塊解結氣消癭核散腫毒治婦人血病油調塗湯火傷

瓦壟子 生東海今出萊州○狀如小蛤而圓厚○別錄名魁蛤○味甘○故一名蚶○俗呼蚶子○其殼有縱橫文理○似瓦屋之壟○故名瓦壟子○嶺表錄名瓦屋子○

肉 氣味甘平無毒主治痿痺洩痢便膿血○○潤五臟止消渴利關節服丹石人宜食之免生瘡腫熱毒○心腹冷氣腰脊冷風利五臟建胃令人能食○溫中消食起陽○益血色○冬食益人

殼 氣味甘鹹平無毒主治燒過醋淬醋丸服治一切血氣冷氣癥癖○消血塊化痰積○連肉燒存性研傅小兒走馬牙疳有效

瓦壟子形
別錄上品

色白
有壟

修治　瓦壟子取陳久者炭火煅紅米醋淬三度出火毒研粉用

【集解】生東海池澤亦出南海乃小白貝也大如指頂背隆如龜背腹下兩開相向有齒刻如魚齒其中肉如蝌蚪而有首尾其貝上古珍之以爲寶貨故賄賂貢賦凡屬于貨者字從貝意有在矣至今雲南猶作錢用蓋亦不違古也時珍曰貝字象形其中二點象其齒刻其下二點象其垂尾俗作海肥

貝子氣味鹹平有毒主治目瞖五癃利水道鬼疰蠱毒腹痛下血○溫疰寒熱解肌散結熱○燒研點目去瞖○傷寒狂熱○下水氣浮腫小兒疳蝕吐乳○治鼻淵出膿血下痢男子陰瘡解漏脯麪臛諸毒射罔毒藥箭毒

本經下品

背上一團黃色

修治燒過用或蜜醋相對浸之蒸過取出以清酒淘研

簡便單方治陰下瘍瘡用貝子三枚火煅紅研成細壓摻之良

原始

出東海○形扁大二三寸○色青腹白○似海螺螄有紋五角○不知頭尾○口在腹下○陰雨則飛○生時體耎○死則乾脆○其形彷彿燕子○故名○

海燕 氣味鹹溫無毒治陰雨發損痛煑汁服取汗即解入滋陽藥中用之

海燕海盤車海膽俱生海中鹹能耎堅功亦不甚相遠

文蛤 生東海。大者圓三寸。小者圓五六分。一頭大一頭小。背上有花斑文者。文者文蛤也。**海蛤** 小者如細麻。大者若碁子。海蛤也。時珍曰。海蛤海中諸蛤爛殼之總稱。不專指一蛤也。**海石** 蛤殼在

海中久被風濤打磨礲礪。廉稜消盡。無復形質光瑩。礧塊雜于泥沙有似碎石者。海石也。**海粉** 海石煆治為麪者。海粉也。

大蛤氣味鹹平無毒主治惡瘡蝕五痔○欬逆胸痺腰痛脇急鼠瘻大孔出血女人崩中漏下○能止煩渴利小便化痰軟堅治口鼻疳蝕○海蛤氣味苦鹹平無毒主治欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱○療陰痿○主十二水滿急痛利膀胱大小腸治項下瘤癭清熱利濕化痰消積療五痔止血痢海石海粉功同海蛤治頑痰更捷

大蛤之形

海蛤之形

海石之形

腹有爛蛤

本草原始卷之十二

人部

雍丘正宇李中立纂輯並書

髮髲李時珍曰。髮髲。乃剪鬄下髮也。亂髮。乃梳櫛下髮也。按許慎說文云。大人曰髡。小兒曰鬄。顧野王玉篇云。髲鬄也。鬄髲髲也。二說甚明。古者刑人髡髮。婦人以之被髻。故謂之髲髲。周禮云。王后大人之服。有以髮鬄爲首飾者。是矣。又詩云。鬒髮如雲。不屑鬄也。甄權曰。髮髲當歟。所謂二十男子頂心剪下髮者得

之矣。毛萇詩傳云。被之僮僮。被首飾也。編髮爲之。即此髮也。釋名曰髮。拔也。拔擢而出也。髮被也。髮少者得以被助其髮也。

髮　髮氣味苦溫無毒主治五癃關格不通利小便水道療小兒驚大人痓仍自還神化○合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱百病○止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒存性用煎膏長肉消瘀血

亂　亂髮一名血餘一名人退氣味苦微溫無毒主治欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒灰吹之立已○燒灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎癰腫狐尿刺尸疰疔腫骨疽并雜瘡○消瘀血補陰甚捷

修　修治斅曰髮髲是男子年二十已來無疾患顏貌紅白于頂心翦下者入丸藥膏中用先以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煆赤放冷研用今人以皂角水洗淨入罐煆存性用亦良

辨　辨保昇曰本經云自還神化李當之云神化之事未見別方按

異苑云人髮變爲鱓魚神化之異應此者也又陳藏器曰生人髮掛果樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮于緯車上却轉之則迷亂不知所適此皆神化

李時珍曰髮者血之餘埋之土中千年不朽煎之至枯復有液出誤食入腹變爲癥虫煅治服餌令髮不白此正神化之驗也

爪甲

時珍曰爪甲者筋之餘膽之外候也靈樞經云膽應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪耎色赤者膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結又一名筋退

爪甲氣味甘鹹無毒主治鼻衄細刮㗜之立愈衆人甲亦可催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破傷中風去目翳

懷孕婦人爪甲取末點目去瞖障

治破傷風手足十指甲香油炒研熱酒調呷服之汗出便好

發明　李時珍曰。兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒齔。三七腎氣平而眞牙生。七七腎氣衰齒槁髮素。男子八月齒生。八歲齒齠。三八腎氣平而眞牙生。五八腎氣衰齒槁髮墮。錢乙云。小兒變蒸蛻齒。如花之易。苗不及三十六齒。由蒸之不及其數也。

牙齒氣味甘鹹熱有毒。主治除勞治瘧蠱毒氣。入藥燒用。○治乳癰未潰痘瘡倒黶

佛牙散治五般聤耳出膿血水。人牙燒存性。麝香少許。爲末吹之

錢氏小兒方治痘瘡倒黶。人牙燒存性。入麝香少許。溫酒調服半錢

乳汁 李時珍曰乳者化之信故字從孚化省文也方家隱其名謂之仙人酒生人血白朱砂種種名色蓋乳乃陰血所化生于脾胃攝于衝任未受孕則下爲月水既受孕則留而養胎已産則赤變爲白上爲乳汁此造化玄微自然之妙也凡入藥並取首生男兒無病婦人之乳白而稠者佳若色黄赤清而腥穢如涎者並不可用有孕之乳謂之忌奶小兒飲之吐瀉成疳魃之病最爲有毒也

乳汁氣味甘鹹平無毒主治補五臟令人肥白悦澤療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合濃豉汁服之神效和雀屎去目中

胬肉○益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚

弘景曰漢張蒼年老無齒妻妾百數常服人乳故年百餘歲身肥如瓠

服乳歌仙家酒仙家酒兩箇壺盧盛一斗五行釀出真醍醐不離人間處處有丹田若是乾涸時熱下重樓潤枯朽清晨能飲一升餘返老還童天地久

摘玄方治人臁脛生瘡用人乳汁桐油等分和勻以鵝翎掃塗神效

戲術白絲火炙見紅字用妳汁寫字放絲上候乾火上炙之自見紅字

耳塞 修真指南曰○腎氣從脾右畔上入于耳○化爲耳塞○耳者腎之竅也○腎氣通則無塞○塞則氣不通○故謂之塞○又一名耳垢○一名腦膏○一名泥丸脂○

耳塞氣味鹹苦溫有毒主治顛狂鬼神及嗜酒○蛇蟲蜈蚣螫者塗之良

壽域方治蛇蟲蜈蚣螫傷者人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈

口津唾 李時珍曰人舌下有四竅兩竅通心氣兩竅通腎液心氣流入舌下為神水腎液流入舌下為靈液道家謂之金漿玉醴溢為醴泉聚為華池散為津液降為甘露所以灌溉臟腑潤澤肢體故修養家嚥津納氣謂之清水灌靈根人能終日不唾則精氣常留顏色不槁若久唾則損精氣成肺病皮膚枯涸故曰遠唾不如近唾近唾不如不唾人有病則心腎不交腎水不

上。故津液乾而真氣耗也。秦越人難經云。腎主五液。入肝爲淚。入肺爲涕。入脾爲涎。入心爲汗。自入爲唾也。俗呼吐沫

津唾氣味甘鹹平無毒主治瘡腫疥癬皶皰五更未語者頻塗擦之又明目退翳消腫解毒辟邪粉水銀

范東陽方云凡人魘死不得叫呼但痛咬脚跟及拇指甲際多唾其面徐徐喚之自省也

頭垢

乃梳上宿垢一名百齒霜

頭垢氣味鹹苦溫有毒主治淋閉不通○療噎疾酸漿煎膏用之立愈又治勞復○中蠱毒蕈毒米飲或酒化下並取吐爲度

類要方治天行勞復用頭垢棗核大一枚含之良

小品方治中野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核大含之嚥汁能起死人或白湯下亦可

人屎一名人糞。時珍曰。屎糞乃糟粕所化。故字從米。會意也。

人屎氣味苦寒無毒主治時行大熱狂走解諸毒擣末沸湯沃服之○傷寒熱毒水漬飲之彌善新者封丁腫一日根爛○骨蒸勞復癰腫發背瘡漏痘瘡不起

人中黃震亨曰以竹筒入甘草末于內竹木塞兩頭冬月浸糞缸中立春取出懸風處陰乾破竹取草晒乾用

人中黃主治天行熱狂疾中毒蕈毒惡瘡○熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火

小兒胎屎主治惡瘡食瘜肉除面印字一月即瘥

人尿時珍曰。尿從尸從水。會意也。方家謂之輪廻酒。還元湯。隱語也。素問名溲。俗呼小便。

人尿氣味鹹寒無毒主治寒熱頭痛温氣童男者尤良○主久嗽上氣失声及癥積滿腹○明目益声潤肌膚利大腸推陳

致新去欬嗽肺痿鬼氣瘵病傳久者服之佳恐冷則和熱湯
服○新上勞渴潤心肺瘵血悶熱狂撲損瘀血在內運絕止吐
血鼻衂皮膚皴裂難產胎衣不下蛇犬咬○滋降降火甚速
○殺蟲解毒療瘵中暍

震亨曰小便降火甚速常見一老婦年逾八十貌似四十詢
其故常有惡病人教服人尿四十餘年矣且老健無他病而
何謂之性寒不宜多服耶凡陰虛火動熱蒸如燎服藥無益
者非小便不能除

按褚澄遺書云人喉有竅則欬血殺人喉不停物毫髮必欬
血即滲入愈欬愈滲愈滲愈欬惟飲溲溺則百不一死若服
寒涼則百不一生又吳球云諸虛吐衂咯血須用童子小便
其效甚速

人中白　時珍曰滓淀為垽以風日久乾者為良此乃人溺澄下
白垽也故唐本草名溺白垽

人中白氣味鹹平無毒主治鼻衂湯火灼瘡○燒研主惡瘡○
治傳尸熱勞肺痿心膈熱羸瘦渴疾○降火消瘀血治咽喉

口瘡生瘡疳𧏾諸竅出血肌膚汗血

秋石嘉謨曰秋石須秋月取童子溺每缸入石膏末七錢桑條攪澄定傾出清液如此二三次乃入秋露水一桶攪澄如此數次滓穢滌淨鹹味減除以重紙鋪地上晒乾完全取起輕清在上者為秋石重濁在下者刮去古人立名實本此義男用童女溺女用童男溺亦一陰一陽之道也世醫不取秋時雜收人溺但以皂莢水澄晒為煉煉煆為陽煉盡失于道何合于名媒利敗人安能應病況經火煉性却變溫耶○滋

秋石氣味鹹溫無毒主治虛勞冷疾小便遺數漏精白濁○滋腎水養丹田返本還元歸根復命安五臟潤三焦消痰欬退骨蒸軟堅塊明目清心延年益壽

治噎食反胃秋石用一錢白湯下妙

人精 時珍曰。營氣之粹。化而為精。聚于命門。命門者。精血之府也。男子二八。而精滿一升六合。養而充之。可得三升。損而喪之。

不及一升。謂精為峻者。精非血不化也。謂精為寶者。精非氣不養也。故血盛則精長。氣聚則精盈。邪術蠱惑愚人。取童女交姤。飲女精液。或以己精。和其天癸。呑嚥服食。呼為鉛汞。以為秘方。放恣貪婬。甘食穢滓。促其天年。愚之甚矣。按鮑景翔云。神為氣主。神動則氣隨。氣為水母。氣聚則水生。故人之一身。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。

人精氣味甘溫主治和鷹屎滅瘢○塗金瘡血出湯火瘡
湯火傷灼用人精鷹屎白日日塗之

髭鬚

時珍曰。脣上曰髭。頤下曰鬚。

髭鬚主治燒研傳惡瘡

唐李勣病醫云得鬚灰服之方止太宗聞之遂自翦髭燒灰賜服後令傳癰立愈故白樂天詩云翦鬚燒藥賜功臣

天靈蓋 藏器曰。此是天生蓋押一身之骨。顖門未合即未有也。志曰。此乃死人頂骨十字解者。方家婉其名耳。俗呼腦蓋骨。

天靈蓋氣味鹹平無毒主治傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者燒令黑研細白飲和服亦合丸散用○治肺痿乏力羸瘦骨蒸盜汗酥炙用○退心經蘊寒之氣

婦人月水 時珍曰。婦人陰類也。以血為主。其血上應太陰。下應海潮。月有盈虧。潮有朝夕。月事一月一行。與之相符。故謂之月水。月信。月經。經者常也。有常軌也。素問名天癸。謂天一生水也。

邪術家謂之紅鉛。謬名也。

婦人月水氣味鹹平無毒主治解毒箭并女勞復

月經衣主治金瘡血湧出炙熱熨之又主虎狼傷及箭鏃入腹

悖物志方令婦不妬取婦人月水布裹蝦蟇于廁前一尺入地五寸埋之

集驗方治剃馬剃傷以婦人月水塗之效

女人之經一月一行其常也或先或後或通或塞其病也復有變常而古人并未言及者不可不知有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂逆行有三月一行者是謂居經俗名按季有一年一行是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂盛胎俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不隕者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足而言則亦異于常矣女子二七天癸至七七天　絕其常也有女年十二十三而產子如褚記室所載平江蘇逢卿女十二受孕者有婦年五十六十而產子如遼史所載亟普妻

六十餘生二男一女此人異常之尤者也學醫者於此類亦宜留心焉

人包人如衣。故一名胞衣。一名胎衣。一名混沌衣。一名混元母。一名佛袈裟。一名仙人衣。俗呼紫河車。

人胞氣味甘鹹溫無毒主治血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦者治淨以五味和之如䭔餌法與食之勿令婦知○治男女一切虛損勞極癲癇失志恍惚安心養血益氣補精

時珍曰人胞雖載于陳氏本草昔人用者甚少近因朱丹溪言其功遂為時用而括蒼吳球始造大造丸一方尤為世行其方藥味平補雖無人胞亦可服餌按隋書云琉球國婦人產乳必食子衣張師正倦游錄云八桂獠人產男以五味煎調胞衣會親啖之此則諸獸生子自食其衣之意非人類也崔行功小兒方云凡胎衣宜藏于天德月德吉方深埋緊築令

兒長壽若為豬狗食令兒顛狂虫蝶食令兒瘡癬烏鵲食令兒惡死棄于火中令兒瘡爛近于社廟污水井竈街巷皆有所禁按此亦銅山西崩洛鍾東應亦自然之理也今復以之蒸煮炮炙和藥擣餌雖曰以人補人取其同類然以人食人獨不犯崔氏之禁乎其異于琉球獠人者幾希

陰毛

男子陰毛主治蛇咬以口含二十條嚥汁令毒不入腹○橫生逆產用夫陰毛二七莖燒研豬膏和丸大豆大吞之

婦人陰毛主五淋及陰陽易病○牛脹欲死婦人陰毛草裹與食之即愈

本草原始卷之十二終